

梅州市自然资源局梅县分局

关于梅州市梅县区征收地上附着物和青苗等补偿标准（草案）的征求意见

根据《中华人民共和国土地管理法》等有关法律、法规、规章、政策规定，遵循依法依规、公平公正的原则，结合梅县区实际，制定本标准（草案）。

一、征收地上青苗补偿费补偿标准

（一）短期作物补偿

耕地上种植的短期作物，水田 1476 元/亩，其他耕地 1308 元/亩。

（二）多年生苗木类补偿标准

1. 连片普通花圃、果木苗圃（含盆栽花木）每亩给予 15000 元搬迁及搬迁损失补偿；名贵花圃、果木苗圃（含盆栽花木）每亩给予 35000 元搬迁及搬迁损失补偿。另在有效期内营业执照的给予每亩 5000 元经营损失费。

2. 零星种植的花卉苗木按作物种类、生长周期、作物数量进行补偿，具体标准见附件 1。

（三）多年生果树类补偿标准

多年生果树类的，根据树木的树种、数量规格、年限等情况予以补偿。对于成片的果树、果园，在合理的种植密度内，按照不同规格情况予以补偿。间种、套种两种以上果树

或其他作物的，树木总数不超过最高种植密度的应当分别补偿；超过最高密度的，按照其中一种最高限额补偿。具体标准见**附件 2**。

（四）征收鱼塘的按地类前三年平均年产值补偿水产品养殖损失费 7845 元/亩。

（五）征收莲藕塘的按地类前三年平均年产值，另补偿莲藕损失费 6000 元/亩。

（六）征收后期开垦园地地类属于林地的按林地土地补偿及安置补助标准进行征收补偿，另每亩按 12000 元/亩的标准给予开垦补偿。

（七）林地补偿不含林木补偿费。征收人工种植经济林的另外增加林木补偿费用 1000 元/亩。其他林木不作补偿。

二、征收地上附着物补偿标准

（一）征收土地附着物（构筑物）补偿标准参照下列**附件 3**。

（二）坟墓征收补偿标准见**附件 4**。

（三）禽畜的迁移按政府行业主管部门出具的搬迁补偿标准进行补偿，设施、设备由有资质的评估机构评估后按评估价格进行补偿或者由房屋拆迁部门制定。

三、留用地安置方式

留用地安置采取货币折款方式进行补偿，留用地安置面积按照实际被征地面积的 13% 计算，货币补偿标准按照梅县区（不含梅州城区）现行基准地价（工业用地第二级别价格

416000 元/亩) 执行。征收每亩土地的留用地折款补偿标准:
 $416000 \text{ 元} \times 13\% = 54080 \text{ 元}$ 。

四、其他事项

本标准自印发之日起施行, 有效期三年。同时废止《关于调整梅州市梅县区征收土地相关补偿标准的通知》(梅县区府[2016]39 号) 和《关于补充调整梅县区征收土地补偿标准部分项目的通知》(梅县区府[2019]1 号) 文件。2020 年 9 月 27 日起发布《征收土地补偿安置公告》实施的征收土地, 按照此补偿标准落实地面附着物和青苗等补偿费。

梅州市自然资源局梅县分局

2020 年 3 月 11 日

附件:

- 附件 1: 征收零星花卉苗木补偿标准
- 附件 2: 征收多年生果树类补偿标准
- 附件 3: 地上附着物的补偿标准
- 附件 4: 征收坟墓补偿标准

附件 1

征收零星花卉苗木补偿标准

单价：元/株

			单价: 元/株							
品 种	规格 (cm)	单价	品 种	规格 (cm)	单价	品 种	规格 (cm)	单价		
香樟	H ≤ 50	1	棕榈 (干高)	H ≤ 60	15	红继木	P ≤ 50	5		
	H51-200	6		H61-130	45		P51-100	40		
	φ ≤ 3.9	30					P101-150	95		
	φ 4-8.9	80		H131-200	100		P151-200	165		
	φ 9-14.9	300					H201-300	300	P > 200	245
	φ 15-19.9	500								
	φ ≥ 20	800								
桂花	φ < 3	50	海桐	P < 20	60	含笑	P < 25	2.5		
	φ 3-8.9	200		P20-140	120		P25-100	50		
	φ 9-12.9	600		P141-200	350		P101-140	110		
	φ > 13	900		P201-250	500		P > 140	150		
P > 250				700						
夹竹桃	H < 80	3	黄杨	P < 10	1	女贞	P < 30	1		
	H80-160	12		P10-50	10		P31-80	15		
	H161-230	35		P51-100	45		P81-130	30		
	H > 230	68		P > 100	70		P > 130	50		
梔子花	H < 20	1.5	香椿	φ < 3	5	榕树	φ < 4	30		
	H20-25	2		φ 3-6	30		φ 4-9.9	120		
	H26-30	3		φ 6-7	100		φ 9-13.9	450		
	H31-35	7		φ 7-8	200		φ 14-20.9	600		
φ 8-10				320	φ ≥ 21		800			
梅花	D < 3	25	玉兰	φ < 2	50	茶花	H < 120	30		
	D3-5.9	165		φ 2-5.9	150		H120-130	40		
	D6-7.9	260		φ 6-9.9	500		H131-150	100		
	D7-7.9	480		φ 10-14.9	1000		H151-200	150		
	D ≥ 8	600		φ > 15	1500		H ≥ 201	200		
银杏	φ < 2	5	紫荆	H < 80	5	水杉 (池杉)	φ < 2	8		
	φ 2-6.9	45		H80-130	15		φ 2-6.9	60		
	φ 7-11.9	240		H131-160	45		φ 7-11.9	240		
	φ 11-11.9	820		H161-200	85					
	φ 12-13.9	1400		H201-250	160		φ > 12	350		
	φ 14-14.9	2000								

品 种	规格(cm)	单价	品 种	规格(cm)	单价	品 种	规格(cm)	单价
石 榴	H<80	5	紫 薇	D<2	10	垂 柳	$\phi < 3$	45
	H80-100	10		D2-4.9	210		$\phi 2-6.9$	160
	H101-160	60		D5-7.9	580		$\phi 7-13.9$	240
	H161-200	140		D8-10.9	1000		$\phi 14-19.9$	380
	H201-250	260		D11-12	1500		$\phi \geq 20$	500
绣 球	P<40	10	凌 霄	一年生	1.5	柏 树	$\phi < 5$	40
	P40-70	35		二年生	2.5		$\phi 5-8.9$	120
	P71-150	90		三年生	4.5		$\phi 9-14.9$	340
	P151-180	180		多年生	6		$\phi 15-19.9$	650
连 翘	3分枝以下	2	佛肚竹	H<30	20		$\phi 20-22$	1000
	3-4分枝	3		H30-40	35	木芙蓉	H<60	<2
	5-7分枝	5		H41-60	60		H60-140	20
	8分枝以上	8		H>60	70		H141-180	85
罗 汉 松	$\phi < 3$	80	爬墙虎	一、二年 生	1.4	常春藤	一年生	2
	$\phi 3-5.9$	200		三年生	2.8		二年生	3
	$\phi 6-8.9$	550		多年生	3.8		三年生	5
	$\phi 9-11$	800	枫 香	H20-30	0.7-0.8		多年生	7
杜 鹃	P<20	1.5	蓝花楹	$\phi < 6$	150	红花荷	H20	1
	P20-40	1.8-9		$\phi 6-9$	200-300	黄花梨	H20-50	1-1.5
	P41-80	30-140		$\phi 10-13$	380-600			
	P81-100	250-300		$\phi 14-15$	700-900			
竹 柏	$\phi < 5$	180	南 洋 杉	H<150	50	加拿利 海枣	$\phi < 15$	80
	$\phi 5-9.9$	240		H150-180	70-80		$\Phi 15-40$	400
	$\phi 10-14.9$	380		H181-200	180-200		$\phi 41-60$	1000
	$\phi 15-19.9$	600		H201-300	290-300		$\phi 61-80$	1600
	$\phi 20$	900						
鱼尾葵	H<100	80	沉 香	H≤30	1.5	柚 木	H20	3
				H>30	3			
	H100-250	120	黑木相思	H≤20	1.3	棕 竹	丛	6
				H>20	2.5			
	H251-300	280	红花荷	H≤20	1	木 荷	H30	0.9
				H>20	2			
	H301-350	450	檀 香	H≤60	20	秋 枫	H30	0.7
				H>60	30			
	H351-400	650	印度黄檀	H≤60	20	铁冬青	H20	1
假 槟 榔				H>60	30			
	H<100	70	发财树	H<20	1.3	九里香	H<20	1
	H100-150	100		H20-40	1.5		H20-30	15
	H151-200	200		H>40	2		H>30	30

	H201-250	400	杜 英	H30	0.7	水蒲桃	H20	0.7
	H251-300	650	针 葵	H30-50	50-60	马樱丹	P40	7
红豆杉	$\phi < 8$	800	桃花心木	$\phi < 2$	10	小叶榄仁	$\phi < 3$	70
	$\phi 8-9.9$	1000		$\phi 2-4.9$	80		$\phi 3-6.9$	100
	$\phi 10-14.9$	1500		$\phi 5-9.9$	200		$\phi 7-10.9$	200
	$\phi \geq 15$	1800		$\phi 10-14.9$	300		$\phi 11-12.9$	400
炮仗花	一年生	5	海南蒲桃	$\phi \geq 15$	400	黄 槐	$\phi 13-15$	600
	二年生	10		$\phi < 3$	30		$\phi < 2$	30
	三年生	20		$\phi 3-8.9$	200		$\phi 2-3.9$	60
	多年生	40		$\phi 9-14.9$	300		$\phi 4-5.9$	100
木 棉	$\phi < 3$	30	鸡冠刺桐	$\phi \geq 15$	400	麻 楝	$\phi \geq 6$	200
	$\phi 3-12.9$	150		$\phi < 2$	30		$\phi < 4$	80
	$\phi 13-21.9$	350		$\phi 2-3.9$	50		$\phi 4-10.9$	100
	$\phi 22-29.9$	500		$\phi 4-5.9$	80		$\phi \geq 11$	200
鸡蛋花	$\phi \geq 30$	800	蒲 葵	$\phi \geq 6$	100	苏 铁		
	H < 20	15		H < 150	250		$\phi 15-19.9$	120
	H21-100	40		H150-250	300		$\phi 20-24.9$	220
月 季	H > 100	45		H251-350	350			
	二年生	3		H351-400	400		$\phi \geq 25$	300
	三年生	5						

注:

1、H 为树高, ϕ 为胸径, P 为冠幅, D 为地径;

2、对于本表格内未涉及的苗木品种, 参照表内价值相当的苗木补偿;

3、树径大于 $\phi 20$ 以上的树种亩植密度为 30 株。

附件 2

征收多年生果树类补偿标准

项目	征收标准		补偿标准		备注
			成片补偿 (元/亩)	零星补偿 (元/棵)	
荔枝、龙眼树	树高 1 米以下		1200	40	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 1 米以上	胸径 3 厘米以下	2400	80	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		胸径 4-8 厘米之间	6000	200	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		胸径 8-10 厘米之间	12000	400	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		胸径 11-15 厘米之间	18000	600	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		胸径 16-24 厘米之间	54000	1800	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		胸径 25 厘米以上	69000	2300	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
柑、桔、橙	树高 1 米以下		1800	30	种植密度高于 60 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 1 米以上	小棵: 胸径 3 厘米以下	21600	360	种植密度高于 60 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		中棵: 胸径 4-9 厘米之间	24600	410	种植密度高于 60 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		大棵: 胸径 10 厘米以上	28000	560	种植密度高于 50 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
柚树	树高 1 米以下	树高 50 厘米以下(幼、苗)	1200	40	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		树高 51-100 厘米之间	3000	100	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 1 米以上	小棵: 胸径 5-9 厘米之间	9000	300	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		中棵: 胸径 10-15 厘米之间	18000	600	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		大棵: 胸径 16-20 厘米以上	30000	1000	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		大棵: 胸径 20 厘米以上	45000	1500	种植密度高于 30 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。

项目	征收标准		补偿标准		备注
			成片补偿 (元/亩)	零星补偿 (元/棵)	
蕉树	已挂果		16900	130	种植密度高于 130 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 151 厘米以上未挂果		7800	60	种植密度高于 130 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 100-150 厘米之间未挂果		3900	30	种植密度高于 130 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 100 厘米以下		1300	10	种植密度高于 130 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
芒果、板栗、柿子	树高 1 米以下	树高 50 厘米以下	4000	80	种植密度高于 50 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		树高 51-100 厘米之间	7500	150	种植密度高于 50 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 1 米以上	小棵: 胸径 4 厘米以下	19000	380	种植密度高于 50 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		中棵: 胸径 5-12 厘米之间	27000	540	种植密度高于 50 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		大棵: 胸径 13 厘米以上	32000	800	种植密度高于 40 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
黄皮、沙梨	树高 1 米以下	树高 50 厘米以下	4200	70	种植密度高于 60 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		树高 51-100 厘米之间	7800	130	种植密度高于 60 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 1 米以上	小棵: 胸径 3 厘米以下	24000	400	种植密度高于 60 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		中棵: 胸径 4-9 厘米之间	25800	430	种植密度高于 60 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		大棵: 胸径 10 厘米以上	28000	560	种植密度高于 50 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
番石榴	树高 1 米以下	树高 50 厘米以下	4200	70	种植密度高于 60 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		树高 51-100 厘米之间	7800	130	种植密度高于 60 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 1 米以上	小棵: 地径 4 厘米以下	19800	330	种植密度高于 60 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		中棵: 地径 5-9 厘米之间	22200	370	种植密度高于 60 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
		大棵: 地径 10 厘米以上	23000	460	种植密度高于 50 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
杨桃、橄榄	树高 1 米以下	树高 50 厘米以下	3600	90	种植密度高于 40 棵/亩, 按照成片补偿执行, 低于该密度按照零星补偿执行。

项目	征收标准		补偿标准		备注
			成片补偿 (元/亩)	零星补偿 (元/棵)	
		树高 51-100 厘米之间	7200	180	种植密度高于 40 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 1 米以上	小棵：胸径 5-10 厘米以下挂果	16800	420	种植密度高于 40 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
		中棵：胸径 11-15 厘米之间	28400	710	种植密度高于 40 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
		大棵：胸径 15-20 厘米以上	37600	940	种植密度高于 40 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
		大棵：胸径 20 厘米以上	52800	1320	种植密度高于 40 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
桃树、枇杷、李树	树高 1 米以下	树高 50 厘米以下	4200	70	种植密度高于 60 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
		树高 51-100 厘米之间	7800	130	种植密度高于 60 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 1 米以上	小棵：胸径 4-9 厘米以下	18600	310	种植密度高于 60 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
		中棵：胸径 10-15 厘米之间	19800	330	种植密度高于 60 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
		大棵：胸径 16 厘米以上	22500	450	种植密度高于 50 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
枣树、梅子、台湾枣	树高 1 米以下	树高 50 厘米以下	2700	60	种植密度高于 45 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
		树高 51-100 厘米之间	5400	120	种植密度高于 45 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 1 米以上	小棵：胸径 3 厘米以下	9450	210	种植密度高于 45 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
		中棵：胸径 4-9 厘米之间	13950	310	种植密度高于 45 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
		大棵：胸径 10 厘米以上	18900	420	种植密度高于 45 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
油茶	树高 1 米以下	树高 50 厘米以下	3600	30	种植密度高于 120 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
		树高 51-100 厘米之间	7200	60	种植密度高于 120 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。
	树高 1 米以上	小棵：胸径 4 厘米以下	12000	100	种植密度高于 120 棵/亩，按照成片补偿执行，低于该密度按照零星补偿执行。

项目	征收标准	补偿标准		备注
		成片补偿 (元/亩)	零星补偿 (元/棵)	
	中棵: 胸径 5-9 厘米之间	16000	200	种植密度高于 80 棵/亩, 按照成片补偿 执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
	大棵: 胸径 10 厘米以上	24000	400	种植密度高于 60 棵/亩, 按照成片补偿 执行, 低于该密度按照零星补偿执行。
苦楝树等 杂树	小	10		按棵补偿
	中	30		按棵补偿
	大	50		按棵补偿
麻竹、苗 竹(毛竹)	竹高 400 厘米以上	8-10		按条补偿
黄竹、泥 竹、东竹	竹高 400 厘米以上	2-3		按条补偿
桐子树	主干直径 8 厘米以下	20		按棵补偿
	主干直径 8-15 厘米	40		按棵补偿
	主干直径 15 厘米以上	80		按棵补偿
百香果、 葡萄、火 龙果	未挂果	20-150		按棵补偿
	已挂果	150-200		按棵补偿
注: 1、果树类胸径大小采用树木主干离地表面 1.0 米处的直径, 断面畸形时, 测取最大值和最小值的平均值; 2、果树类地径大小采用树木主干离地表面 20 厘米处的直径; 3、成片竹林 5000 元/亩; 4、对于本表格内未涉及的果树, 参照表内价值相当的果木补偿。				

附件 3

地上附着物（构筑物）的补偿标准

一、简易(临时)房屋、棚类

序号	类别	补偿标准（元/平方米）	备注
1	砖墙木梁瓦房	425	
2	土墙木梁瓦房	425	
3	砖墙木梁石棉瓦房	385	
4	砖墙竹架石棉瓦房	370	
5	砖墙钢金字架石棉瓦顶房	455	
6	砖墙瓦顶厕所	365	
7	墙瓦顶厕所	313	
8	砖墙混合房	525	
9	铁杆角铁架星铁瓦棚	220	
10	木柱木梁星铁瓦棚	180	
11	槽钢角铁星瓦棚	218	
12	砖墙星瓦棚	270	
13	铁柱角铁架星瓦棚	210	
14	星瓦棚（简易）	105	
15	角铁星瓦棚	105	
16	木架石棉瓦围身石棉瓦棚	130	
17	竹搭石棉瓦围身瓦棚	120	
18	砖柱木梁石棉瓦棚	160	
19	铁柱角铁架石棉瓦棚	144	
20	铁水管架石棉瓦顶棚	144	
21	木架石棉瓦棚	96	
22	砖墙石棉瓦棚	200	
23	水泥柱/杉木/毛竹搭设，四周围沥青/石棉瓦棚	213	
24	地面为竹/木地板架空棚，四周围沥青/石棉瓦棚	117	
25	铁架塑料瓦棚	150	
26	角铁架彩瓦棚	260	
27	角铁架卡布隆棚	320	
28	生养棚	60	
29	角铁架尼龙布棚	180	
30	砖柱沥青纸棚	140	

序号	类别	补偿标准（元/平方米）	备注
31	竹沥青纸棚	84	
32	砖墙沥青棚	182	
33	木架沥青棚	98	
34	铁管黑纱高棚 （高4米以上）	50	
35	竹架塑料网顶荫生棚	57	
36	木柱加铁水管顶架塑料网棚	64	
37	角铁架塑料网棚	72	
38	铁水管骨架加顶架塑料网荫棚	64	
39	木柱木架顶架塑料网荫棚	57	
40	铁水管骨架塑料网荫棚	64	
41	铁水管及角铁塑料网荫棚	86	
42	水泥柱竹木塑料网荫棚	100	
43	双拱铁管黑纱荫棚	43	
44	单拱铁管黑纱荫棚	36	
45	简易竹木黑纱棚	29	
46	铁管黑纱平棚	36	
47	地面为竹/木地板架空棚	129	
48	水泥桩/杉木桩，架空木地板，四周围松皮棚	378	
49	水泥桩/杉木桩，架空木地板，四周围无松皮棚	257	
50	简易松皮盖顶棚	114	
51	松皮盖顶/四周围松皮棚	143	
52	鱼塘越冬棚	10	
53	活动板房	250	

二、水池、水井、水塔、杂项类

序号	类别	补偿标准			备注
1	单隅砖砌围墙	每 4 米设钢筋混凝土柱 1 条, 毛墙		60 元/平方米	装修另计
2	18 墙砖砌围墙	18 砖砌围墙, 砖砌围墙 1.8 米高, 埋深 0.6 米, 每 4 米设钢筋混凝土柱 1 条, 毛墙		90 元/平方米	装修另计
3	双隅砖砌围墙	双隅砖砌围墙, 砖砌围墙 1.8 米高, 埋深 0.6 米, 每 4 米设钢筋混凝土柱 1 条, 毛墙		120 元/平方米	装修另计
4	花场铁丝网围栏	39 元/平方米			含柱
5	花槽	1	砖砌花槽, 高度不少于 40 厘米, 120 毫米砖砌体, 下部有混凝土基础, 面贴 240×60×8 条砖	380 元/平方米	按花槽外表面垂直投影面积计(只计单面)。
		2	砖砌花槽, 高度不少于 40 厘米, 120 毫米砖砌体, 有基础, 面未贴块料	210 元/平方米	
6	石角挡土墙(浆砌)	350 元/立方米			工程量按挡土墙实际体积计算
7	双隅砖砌砼底水泥板封顶水渠	260 元/平方米			
8	砖砌排水沟	120 元/平方米			三面光
9	砖砌水泥块盆景基	118 元/平方米			
10	钢筋混凝土池	900 元/立方米			一、工程量按混凝土实际体积计算 二、水池、门顶和水塔类别参照本标准
11	双隅砖砌水泥批荡水池	690 元/立方米			工程量按混凝土实际体积计算
12	储水池(有盖、室外)	900 元/立方米			工程量按混凝土实际体积计算
13	化粪池	250 元/立方米			工程量按实际体积计算(不含池塘、地窖)三级排放
14	沼气池	350 元/立方米			工程量按实际体积计算
15	砌石(干砌)	200 元/立方米			工程量按石料体积计算
16	鱼塘水泥制板	70 元/平方米			
17	石粉路	20 元/平方米			大于 10 cm厚
18	PVC 排水管	1	直径 110mm 以内(含 110mm)	40 元/米	工程量按水管实际

序号	类别	补偿标准			备注
		2	直径 110mm-160mm (含 160mm)	60 元/米	长度计算
		3	直径 160-200mm (含 200mm)	100 元/米	
19	PE 供水管	1	直径 13.33mm (4 分、压力 16 公斤)	7.5/米	
		2	直径 20mm(6 分、压力 16 公斤)	8.5 元/米	
		3	直径 33.33mm (1 寸、压力 16 公斤)	10 元/米	
		4	直径 50mm (1.5 寸、压力 16 公斤)	16 元/米	
		5	直径 66.67mm (2 寸、压力 16 公斤)	22 元/米	
20	混凝土排水管	1	平接式无筋混凝土排水管直径 200mm	50 元/米	
		2	平接式无筋混凝土排水管直径 300mm	60 元/米	
		3	承插式钢筋混凝土排水管直径 300mm	70 元/米	
		4	承插式钢筋混凝土排水管直径 400mm	100 元/米	
		5	承插式钢筋混凝土排水管直径 500mm	145 元/米	
		6	承插式钢筋混凝土排水管直径 600mm	190 元/米	
21	镀锌水管	356 元/米			DM=10 寸
22	镀锌水管	155 元/米			DM=6 寸
23	镀锌水管	59 元/米			DM=3 寸
24	水井	1	直径 1 米以内, 深度 5 米以上、含抽水设备	4000 元/口	
		2	直径 1 米以内, 深度 5 米以上、没有抽水设备	2100 元/口	
		3	直径 1 米至 2 米以内, 深度 5 米以上、含抽水设备	5600 元/口	
		4	直径 1 米至 2 米以内, 深度 5 米以上、没有抽水设备	2900 元/口	
25	手摇抽水井	800 元/口			深度大于 3 米
26	砖混结构杂房	750 元/平方米			Φ8 砼板厚 10 cm, 外墙 18 墙, 内墙 12 墙, 层高 2.2 m 以内高度大于 2m. (每增高 10 cm 高度, 增加 40 元/平方米)
27	柴草灶	大灶	1000 元/个		
		小灶	500 元/个		
28	素混凝土	600 元/立方米			水泥晒谷场、机耕路、村路等参考此标准, 工程量按混凝土实际体积计算

序号	类别	补偿标准		备注
29	电线杆（水泥）	5 米	530 元/根	每增加一米，增加 80 元/米
30	木电杆	35 元/根		高度 5 米
31	钢筋混凝土	800 元/立方米		参考 C25 平板，钢筋按 40kg/m ³ 计。

注：

1、因施工及运输对现状道路、乡村道路、机耕路、农田灌溉水利设施及电力设施等造成损坏的，施工期间由施工单位负责维修养护，工程竣工后按原标准修复或由各镇（街）按有关规定负责组织修复，所需费用由工程项目业主负责。

2、表内未提及的项目，由评估确定。

附件 4

征收坟墓补偿标准

项目	征收细则	单位	补偿标准	备注
墓地	有石碑墓堂	元/尺	4500	
	无石碑灰坟	元/尺	2500	
金箱头		元/座	3000	
金埕		元/只	1500	

备注:

- 1、无主坟或者有主坟不自行安置的墓地，由各项目征收实施单位与公墓公司协商确定。
- 2、纪念亭（碑）的按实际成本另行计算。
- 3、在规定时间内完成迁坟的，墓地、纪念亭（碑）奖励 1000 元/尺，金箱头、金埕奖励 200 元/个。